

GRUPPEN - ÜBERSICHT



6.1 Dermatologie *Dermatoskop, DermoJet* Seite 2-3

Seite



6.2 Cryo *Handy + Lagertank + Zubehör* Seite 4-6

Seite

4-6



6.5 Saugen + Lipisuction Seite 7-8

Seite

7-8



6.7 Elektro - Chirurgie Seite 9

Seite

9



6.4 Iontophorese Seite 10

Seite

10



6.8 In- + Transfusion + Ozon Seite 11-12

Seite

11-12



10.1 Wärme + Kälte Seite 13

Seite

13



10.2 Nerven - Stimulatoren Seite 14

Seite

14



10.5 Alternativ - Therapien Seite 15

Seite

15



6.1 Dermatologie Dermatoskop

Index
DMK

6

Dermatoskop Heine 20 T mit LED Beleuchtung,
Komplettsset mit Batteriehandgriff

1375⁰⁰



BEHANDLUNG & THERAPIE



- LED HQ Beleuchtung
- TOGGLE - Funktion
- Präzisions Optik
- Schärfe Einstellung
- passt auf alle Heine Griffe

Kopf **1205⁰⁰**

NBMK 4.18

NBMK
Seite

Bestell-Fax : 044 7202476 - www.bmed.ch - Tel.: 044 7202474

Alle Preise in CHF , exkl. Mehrwertsteuer , Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

2



6.1 Dermatologie DermoJet,

Index
DMJ

6

BEHANDLUNG & THERAPIE

Dermo-Jet (Injektion ohne Nadel)

Gebrauchsfertig im Karton, für die nadelfreie, subcutane Injektion durch Ueberdruck, autoklavierbar.

DRUCKINJEKTOR n. Dr. Krantz

Durch Hebelspannung wird der Druckkolben extrem schnell ausgelöst, so daß ein hoher Überdruck entsteht. Durch eine besonders feine Düse wird das Injektionsmittel subkutan eingespritzt.



DermoJet kompl.

nur **688.⁰⁰**



Zylinder Pyrexglas

Wir warten und reparieren ALLE Modelle schnell und zuverlässig !

NBMK 4.18

NBMK
Seite

B-MED AG, Bachmattweg 21, CH-8048 Zürich, Tel. 044 7202474

Alle Preise in CHF, exkl. Mehrwertsteuer, Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

3



6.2 Cryo - Chirurgie Handy-Geräte

Index
CYH

6

Cryo-Chirurgie-Handygeräte



PREISSENKUNG AUF
DAS ORIGINAL


1150.⁰⁰

CE - geprüft unter
Nr DGM 093



CryoPro Maxi = 500 ml
CryoPro Mini = 350 ml

Set inkl.
5 Sprühdüsen
Reinigungsadapter
Aufbewahrungsscheibe




NBMK 4.18

NBMK
Seite

Bestell-Fax : 044 7202476 - www.bmed.ch - Tel.: 044 7202474

Alle Preise in CHF , exkl. Mehrwertsteuer , Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

4



6.3 Cryo - Zubehör Tank+Entnahme

Cryo-Praxis-Container 21 Liter

ABMESSUNGEN : 42 cm Durchmesser, 58 cm Hoch
 GEWICHT : 8,5 Kg Leer, 26,8 Kg mit Stickstoff gefüllt
 VORSICHT ! **Umfüllvorschriften beachten !**



Tank **1590⁰⁰**

Entnahmesystem für Cryotank



Entnahmesystem umfasst
 - Hebe Rohr
 - Teflon Dichtung/Halte Griff
 - Messing Filter
 - Höhenverstellbar

Rohr **440⁰⁰**

Wir füllen Ihren Tank innert 24h wieder auf



6.3 Cryo - Zubehör Sonden+Spezial



Cryo-Düsen und Sonden



Stk./ab 115.00

Stk./ab 44.50

Kontakt - Sonden



Stk./ab 185.00

Cryo-Zubehöre

Wir führen ab unserem Lager ebenfalls:
▷ Abdeckschalen
▷ Neoprene cones



6 Stk. 150.00



ProSet 85.00

NBMK 4.18

NBMK Seite



6.5 Saugen + Pumpen

Die Vacuson18 ist eine Kleinsauge, welche mit einer 1 Liter Sekretflasche aus Polysulfon lieferbar ist.

**Kleine Sauge
für Notfall oder
einfache
Anwendungen**






Universal-Saugen 40- 60 Liter Saugleistung / Minute



**Preise auf
Anfrage**

Zubehör für Chirurgie-Saugen



NBMK 4.18


NBMK
Seite



6.6 Liposuction

Liposuction-Pumpe

Die Vacuson 60L ist ein Saugerät zur subkutanen Fettabsaugung. Die Saugleistung ist 60 Liter/min. in 2x2 Liter-Sekretflaschen, welche bis 134°C autoklavierbar sind. Im Lieferumfang ist ein Stativ inbegriffen mit 4 anti-statischen Rollen und ein Fusschalter EIN/AUS, sowie ein Saugschlauch Silikon Dim. 8x14mm.



Das Lipo-Vibrations-System

Dieses besteht aus:

- ▷ -Liposuctionpumpe mit Infiltrationspumpe 60 LP
- ▷ -Mikromotor + Conform-Handstück + Kanülen
- ▷ -Geräte sind OP-tauchtich!
- ▷ -Sonderzubehör: Monokit-System als Einwegmaterial

Verlangen Sie unser Sonderangebot und Unterlagen !

**Preise auf
Anfrage**


ABMESSUNGEN :	29x28x36 cm (TxBxH)
SAUGLEISTUNG :	60 l/min.
VAKUUM :	- 900 mbar
Gewicht :	20,4 kg

**LIPO-VIBRATIONS-
HANDSTÜCK FÜR PROFIS**



Zubehör für Lipo-Sauge

- Kanülenhandstück mit Mikromotor, Handstück und Fuss-Schalter
- Infiltrationspumpe als Stand alown.



NBMK 4.18

NBMK
Seite




6.7 Elektro - Chirurgie

Index
ECH

Hochfrequenz Chirurgie ERBOTOME

- P mono- und bipolares Koagulieren
- P mit bipolarem AutoStart
- P kein Fusschalter mehr nötig !



Euro / Franken - RABATT

Fragen Sie bitte den
Tagespreis an !


Sie fordern Sicherheit und effektives Arbeiten !

Wir bieten Ihnen die **neueste ICC-Technologie** von Erbe

- Ö Funktionsüberwachung des angeschlossenen Behörs (z.B. Fusschalter, Pinzetten, etc.)
- Ö In jedem Moment die richtige Leistung im gewählten Bereich durch das modernste ^{CUT-CONTROL} Verfahren
- Ö Automatisch: „so wenig Leistung wie möglich, so viel wie nötig „
- Ö Schnittkoagulation mit minimaler Nekrose
- Ö weniger Rauchentwicklung durch niedrige Leistung
- Ö Einsatz auch bei feinsten Gewebestrukturen

Abmessungen: 275 x 105 x 255 mm (BxHxT) , 2,8 kg

6.7ER50 Erbotom VIO50C Grundgerät	Pr.a.Anf.
6.7ER80 Erbotom VIO100C Grundgerät	Pr.a.Anf.



NBMK 4.18

NBMK
Seite



6.4 Iontophorese

Index

DMI

6

BEHANDLUNG & THERAPIE

Elektro-Bad (Iontophorese)



PREIS-TIPP
729.00



Iontophorese als Dauerbehandlung bei starkem Schwitzen! Gleichstrom bewirkt einen Ionentransport durch die Haut. Kunststoffwannen werden mit lauwarmem Wasser gefüllt, bis die hyperhidrotischen Hand- oder Fussflächen gerade benetzt sind. Über Drucktasten oder Fusschalter kann der individuelle Stromfluss reguliert werden, damit die Behandlungsdauer von 10-40 Minuten als angenehm empfunden wird. Abmessung: 57x118x150mm, Netzteilbetrieb
Lieferumfang: SWI-STO-Iontophoresegerät mit 2 Elektroden, Becken, Kabel und Fusschalter, Anleitung inkl. Netzteil !




NBMK 4.18

NBMK
Seite

Bestell-Fax : 044 7202476 - www.bmed.ch - Tel.: 044 7202474

Alle Preise in CHF , exkl. Mehrwertsteuer , Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

10




6.8 In- + Transfusion

Infusionsständer 5-Fuss

Kompl. mit elektrisch leitfähigen Rollen, ausziehbar mit Tropfglas, verchromt, kippsicher, mit Rollenfeststellern, 5-fach Metallkreuz. Infusionsständer (einzeln im Karton verpackt).

6.8SXg101 Infusionsständer 145.⁰⁰



Injektionskissen + Armschienen



6.8SXf61341301 Injektionskissen, 30cm lang	38. ⁰⁰
6.8SXf60401 Injektionskissen, 45cm lang	48. ⁰⁰

Venenstauer(Prämeta)



Stk./Jab 19.⁰⁰

der grüne, graue oder rote Stauer. Die Nummer 1 unter den Stauern. Alles mit einer Hand: spannen, entstauen und lösen. Hautfreundliches, baumwollumwebtes Latexband. Waschbar und autoklavierbar bei 1 bar. Einzeln kartoniert
Unser Schlager!!!
Venenstauer für Erwachsene und Kinder mit Designerbändern in den Farben: farbig, rot, blau und mit Dinos

6.8SXg2902 Prämeta-Stauer "Der Grüne"	42. ⁰⁰
6.8BC5020 Venenstauer „Designer“	19. ⁰⁰
6.8BC5060 Venenstauer „Blau“	19. ⁰⁰
6.8BC5070 Venenstauer „Rot“	19. ⁰⁰



6.8 Perfusion + Ozon

Perfusions- + Butterfly- Kanülen



WingFlo werden auch Perfusions- oder Butterfly-Kanüle genannt. Mit leicht geneigter Kanüle, um das Einführen und Verweilen zu erleichtern. Optimales Innenlumen, sog. 3-k Spitze für geringstes Venentrauma. Knickfreier Ansatzschlauch. Mit Luer Lock Anschluß und Verschlusskappe, farbcodiert, besonders weiche Flügel sorgen für eine angenehme Befestigung.

Die Wing-Flo ® Kanüle 27G ist ideal bei Kindern und Säuglingen.

Einzel steril im Blister. Spenderkarton = 50 Stück Umkarton = 1000 Stück
Farbencode: elfenbein=19G, grün=21G, blau=23G, rosa=18G

6.8SXi40018 Perfusions-Set 18-27G 18.⁰⁰

Transfusionsgerät (Hyperbar)



Stk./ab 2.40



Für Blutbeutel u. Ozonflaschen, ohne Latex-Zwischenstück, mit Metallhorn, große Rollklemme, Luer-Lock Ansatz, 200 ml Filter, steril, G.M.P., druck-feste Ausführung. 1 Karton = 100 Stück Transfusionsbesteck (Standard)

6.8SXh703020 Transfusionsgerät, /Stk 2.40

Infusionsgerät Perfudrop-Air



PREIS-HIT
Stk./nur 1.60

für die Schwerkraftinfusion mit flexibler großer Tropfkammer, mit knickfreien Schlauch, große Rollklemme, Luftfilterbakteriendicht, Luer-Lock-Anschluß, Flüssigkeitsfilter 15 m, nach DIN-58362, Peel-Verpackung, Produziert nach ISO 9001. Nicht für Druckinfusionen verwendbar, kompl. mit Zuspritz-Latexstück, ein deutsches Qualitäts-Spitzenfabrikat. **(Karton à 100 Stk.)**

6.8SXh70303 Infusionsgerät/Perfudrop-Air^P.Stk 1.75

Ozon-Vakuumflaschen



Stk./ab 3.90

pyrogenfrei, mit Entlüftung u. Aufhängevorrichtung, nach A.M.G. etikettiert und ausgerüstet, Glas, 1 Pack.= 10 Flaschen

6.8SXh703021 Ozonflaschen 250ml/Pk 39.⁰⁰

6.8SXh703022 Ozonflaschen 500ml/Pk 54.⁰⁰




10.1 Wärme + Kälte

Kalt- und Warmkompressen

Diese preiswerten Mehrfachkompressen bestehen aus einem mit Gel gefüllten Beutel, welcher Kälte bzw. Wärme speichert. Für jeden Anwendungs-Bereich gibt es die richtige Grösse.

10.1SXm1 1314 extra klein	13x14cm	4. ⁰⁰
10.1SXm1 1328 klein	12x29cm	4. ⁴⁰
10.1SXm1 1828 mittel	16x26cm	5. ⁵⁰
10.1SXm1 2240 gross	21x38cm	9. ⁰⁰
10.1SXm1 3040 extra gross	30x40cm	12. ⁰⁰



Infrarot - Wärmeleuchte

Tischmodell, Gehäuse braun, komplett mit Rotlichtbirne, einzeln im Karton verpackt, formschönes Modell.



NBMK 4.18

NBMK
Seite



10.2 Nerven - Stimulatoren

Index
TNS

6

BEHANDLUNG & THERAPIE

Spezial-Massagegerät zur Nervenstimulation

Bei der Behandlung von senso-motorischen Defiziten hat sich die Hautstimulation bestens bewährt. Die verschiedenen, vibrierenden Aufsätze aktivieren die Nervenbahnen und fördern auch die **cerebrale Entwicklung, vor allem bei behinderten Kindern**. Auch sehr empfehlenswert zur persönlichen Entspannung. Gerät wird mit 4 verschiedenen Massageaufsätzen für : **GESICHT, KOPFHAUT, MUSKEL, AUGEN** und verpackt in Karton, geliefert.
Ö Batteriebetrieben mit 2 „AA“ Mignonzellen

23.⁰⁰



2 - Kan. Schmerztherapie Kombigerät

Das Painmate H5 2000 ist ein 2-Kanal T.E.N.S. mit 3 verschiedenen Stimulationsmodi :

- Ö **Burst**
- Ö **kontinuierliche Stimulation**
- Ö **Modulationfrequenz**

Abmessungen: 70 x 103 x 24 mm, Gewicht 115 g

Stk./ab 90.⁰⁰



2 - Kan. T.E.N.S. Muskelstimulator

Das Painmate H5 4000 D ist ein 2-Kanal T.E.N.S. Muskelstimulator konzipiert für die moderne Heimtherapie :

- Ö **Übersichtliche Bedienelemente, kontrastreiches Display**
- Ö **einfache Bedienung für Therapeut und Patient**
- Ö **stufenlose Einstellung der Frequenz + Impulsrate**

Abmessungen: 100 x 60 x 21 mm, Gewicht 120 g

Stk./ab 129.⁰⁰



NBMK 4.18

Bestell-Fax : 044 7202476 - www.bmed.ch - Tel.: 044 7202474

Alle Preise in CHF , exkl. Mehrwertsteuer , Preis- und Produktänderungen vorbehalten.

NBMK
Seite

14



10.5 Alternativ - Therapien

Akupunktur und Körper- Modelle

SEIRIN® AKUPUNKTURMODELL

Zur deutlichen Identifizierung aller möglichen Behandlungspunkte. Sehr anschaulich und informativ. Höhe = 63 cm, Maßstab = 1:25



Stk./ab 42.00



Akupunktur-Detektor

Ideal für die ärztliche Anwendung mit der gezielten Laserstimulation regen Sie gleichzeitig die körpereigenen Abwehrkräfte an. Der eingebaute Akupunktur-Suchstift zeigt Schmerzfrei durch Dioden die genaue Lage der Akupunkturpunkte an. **Vorteile: keine Nebenwirkung, Überdosierung oder Verbrennung**



10.5SXm1500 Biolas Akupunkturdedekto 387.00

Akupunktur-Nadeln

ORIGINAL SEIRIN®

Eine Nähnaedel ist keine Akupunkturnaedel! **Wieso?...dann fragen Sie mal Ihre Patienten!** SEIRIN® Akupunkturnaedeln haben den weltbesten Schliff und unter dem Mikroskop sehen Sie den Unterschied. Qualitäts-Einmalnaedeln. Einzeln steril verpackt, mit 3-fach Schliff,

SEIRIN SOFT NEEDLE, die schmerzfreie Akupunktur - Naedel. **SOFT NEEDLE = Pack.: 100 Stück / Soft Needle Seirin 0,3 x 30**



10.5SXs28ub Softnaedel verschiedene Grössen PR.Anfr.

Schröpfgläser und Zubehör

Aus Glas mit Gummiball

Größe / Durchmesser	VE	REF	Preis VE
2,5 cm Ø	1 Stück	S8 SB02	19.00
3,5 cm Ø	1 Stück	S8 SB03	20.60
4,4 cm Ø	1 Stück	S8 SB04	22.30
5,0 cm Ø	1 Stück	S8 SB05	23.95
6,5 cm Ø	1 Stück	S8 SB06	25.60

Stk./ab 19.00



Aus Glas ohne Gummiball / Zum Feuerschröpfen

Größe / Durchmesser	VE	REF 10.5SX	Preis VE
2,5 cm Ø	1 Stück	S8 02	9.45
3,5 cm Ø	1 Stück	S8 03	10.00
4,4 cm Ø	1 Stück	S8 04	11.35
5,0 cm Ø	1 Stück	S8 05	12.95
6,5 cm Ø	1 Stück	S8 06	15.70

Stk./ab 9.45



NBMK 4.18

NBMK Seite